

GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5° 90-90mm

1185535

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5°

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5° 90-90mm

1185535



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269728

Item no GF 4704209032021

Item no GTIN 06414900269728

Item no RSK 2832224

Dimenzije

Visina jedinice 280

Stavka Jedinična duljina 237

Jedinična težina stavke 0,582

Širina jedinice 107

Item_UOM kom.

Measurements

Duljina (l2) 54,6

Z Mjerenje d 89,9

Z Mjerenje d1 90,5

Z Mjerenje d2 91,5

Z Mjerenje e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 222

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900600095

Pakiranje GTIN PL2 06414900653374

Visina pakiranja PL1 280

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 237

Duljina pakiranja PL2 590

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,00710052
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Težina pakiranja PL1	0,582
Težina pakiranja PL2	3,6692
Širina pakiranja PL1	107
Širina pakiranja PL2	390

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com