


GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5° 90-50mm

1185536

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5°

Projektanti


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A paralelna račva AMS 87,5° 90-50mm

1185536



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269735

Item no GF 4704209042021

Item no GTIN 06414900269735

Item no RSK 2832223

Dimenzije

Visina jedinice 225

Stavka Jedinična duljina 180

Jedinična težina stavke 0,47

Širina jedinice 107

Item_UOM kom.

Measurements

Duljina (l2) 60,2

Duljina (l3) 55

Z Mjerenje d 89,7

Z Mjerenje d1 90,3

Z Mjerenje d2 90,3

Z Mjerenje e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 345

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900600071

Pakiranje GTIN PL2 06414900653381

Visina pakiranja PL1 225

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 180

Duljina pakiranja PL2	590
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0043335
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Težina pakiranja PL1	0,47
Težina pakiranja PL2	3,2212
Širina pakiranja PL1	107
Širina pakiranja PL2	390

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com