

## DECIBEL 15°os ívidom 50 15 DEG

1000199



### Leírás DECIBEL 15°os ívidom

#### Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

#### Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

## DECIBEL 15°os ívidom 50 15 DEG

1000199

**Product code**

Item no EAN	6414908479426
Item no GTIN	06414908479426
Item no LVI	2408006
Item no NOBB	52951954
Item no NRF	2217835
Item no RSK	2749512
Item no VVS	186274050

**Méreték**

Tétel egység magassága	105
Tétel egység hossza	67
Tétel egységsúlya	0,055
Tétel egység szélessége	63
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (l1)	46
Z Mérés ALPHA	15
Z Mérés d	50
Z mérés m	44
z1	4
Z2	5

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905297740
Csomagolás GTIN PL4	06414905297757
Csomagolás magassága PL1	162
Csomagolás magassága PL4	1109
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	30
Csomagolási mennyiség PL4	1440
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,018792
Csomagolási kötet PL4	1,06464
Csomagolás súlya PL1	1,72
Csomagolás súlya PL4	92,56
Csomagolás szélessége PL1	290
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)