

DECIBEL 30°os ívidom 50 30 DEG

1000200



Leírás DECIBEL 30°os ívidom

Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL 30°os ívidom 50 30 DEG

1000200

**Product code**

Item no EAN	6414908479433
Item no GTIN	06414908479433
Item no LVI	2408007
Item no NOBB	52951965
Item no NRF	2217836
Item no RSK	2749513
Item no VVS	186264050

Méretek

Tétel egység magassága	114
Tétel egység hossza	76
Tétel egységsúlya	0,059
Tétel egység szélessége	63
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	47
Z Mérés ALPHA	30
Z Mérés d	50
Z mérés m	44
z1	8
Z2	10

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905297795
Csomagolás GTIN PL4	06414905297801
Csomagolás magassága PL1	162
Csomagolás magassága PL4	1109
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	25
Csomagolási mennyiség PL4	1200
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,018792
Csomagolási kötet PL4	1,06464
Csomagolás súlya PL1	2,32
Csomagolás súlya PL4	121,36
Csomagolás szélessége PL1	290
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu