

## DECIBEL 30°os ívidom 75 30 DEG

1000204



### Leírás DECIBEL 30°os ívidom

#### Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

#### Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

## DECIBEL 30°os ívidom 75 30 DEG

1000204

**Product code**

Item no EAN	6414908479471
Item no GTIN	06414908479471
Item no LVI	2408011
Item no NOBB	52952003
Item no NRF	2217841
Item no RSK	2749517
Item no VVS	186264075

**Méreték**

Tétel egység magassága	144
Tétel egység hossza	106
Tétel egységsúlya	0,132
Tétel egység szélessége	89
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (l1)	55
Z Mérés ALPHA	30
Z Mérés d	75
Z mérés m	52
z1	11
Z2	14

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905297870
Csomagolás GTIN PL4	06414905297887
Csomagolás magassága PL1	322
Csomagolás magassága PL4	1103
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,037352
Csomagolási kötet PL4	1,05888
Csomagolás súlya PL1	3,49
Csomagolás súlya PL4	93,76
Csomagolás szélessége PL1	290
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com