

## DECIBEL 45°os ívidom 110 45 DEG

1000209



### Leírás DECIBEL 45°os ívidom

#### Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

#### Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

## DECIBEL 45°os ívidom 110 45 DEG

1000209

**Product code**

Item no EAN	6414908479525
Item no GTIN	06414908479525
Item no LVI	2408016
Item no NOBB	52952056
Item no NRF	2217846
Item no RSK	2749522
Item no VVS	186254110

**Méreték**

Tétel egység magassága	188
Tétel egység hossza	157
Tétel egységsúlya	0,36
Tétel egység szélessége	128
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (l1)	63
Z Mérés ALPHA	45
Z Mérés d	110
Z mérés m	59
z1	23
Z2	27

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905297979
Csomagolás GTIN PL4	06414905297986
Csomagolás magassága PL1	322
Csomagolás magassága PL4	1103
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	18
Csomagolási mennyiség PL4	216
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,075348
Csomagolási kötet PL4	1,05888
Csomagolás súlya PL1	7,098
Csomagolás súlya PL4	95,176
Csomagolás szélessége PL1	390
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com