


## Uponor Fix tartósín 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Bilincspálya 9.9mm-es csőhöz
- Osztásköz: 20mm"



### Leírás Uponor Fix tartósín

#### Specifikáció

- Fix rendszer a falakon, mennyezeten és padló alatti installációkban történő csőrögzítésekhez, a csőrögzéshez szükséges szorítósinékből áll.

#### Alkalmazás


- Sugárzó padlófűtés és -hűtés
- Sugárzó fali és mennyezeti fűtés és hűtés
- Gipsz-, cement- és anhidritalapú esztrichekhez

#### Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

## Uponor Fix tartósín 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

**Measurements**

Távolsági központ központ 1 20

LENGTH\_L 2500

Külső átmérő\_do 10

Z Mérés b 24

**Product code**

Item no EAN 4021598026698

Item no GF 35001005274

Item no GTIN 04021598026698

**Méretek**

Tétel egység magassága 15

Tétel egység hossza 1000

Tétel egység súlya 0,12

Tétel egység szélessége 20

Item\_UOM m

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1 06414905560851

Csomagolás GTIN PL3 06414905444267

Csomagolás magassága PL1 15

Csomagolás magassága PL3 25

Csomagolás hossza PL1 2500

Csomagolás hossza PL3 2500

Csomagolási mennyiség PL1 2.5

Csomagolási mennyiség PL3 25

Csomagolás típusa PL1 Piece

Csomagolás típusa PL3 Box

Csomagolási kötet PL1 0,00075

Csomagolási kötet PL3 0,0053125

Csomagolás súlya PL1	0,3
Csomagolás súlya PL3	3,2
Csomagolás szélessége PL1	20
Csomagolás szélessége PL3	85

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com