
Termék adatlap



GF Uponor Fix tartósín 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Tartósín 9.9mm-es csőhöz
- Osztásköz: 20mm



Leírás GF Uponor Fix tartósín

Specifikáció

- Fix rendszer a falakon, mennyezeten és padló alatti installációkban történő csőrögzítésekhez, a csőrögzítéshez szükséges szorítósínekből áll.

Alkalmazás


- Sugárzó padlófűtés és -hűtés
- Sugárzó fali és mennyezeti fűtés és hűtés
- Gipsz-, cement- és anhidritalapú esztrichekhez

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix tartósín 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Távolsági központ központ 1	20
LENGTH_L	2500
Külső átmérő_do	10
Z Mérés b	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Méretek

Tétel egység magassága	15
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,12
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905560851
Csomagolás GTIN PL3	06414905444267
Csomagolás magassága PL1	15
Csomagolás magassága PL3	25
Csomagolás hossza PL1	2500
Csomagolás hossza PL3	2500
Csomagolási mennyiség PL1	2.5
Csomagolási mennyiség PL3	25
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL3	Box

Csomagolási kötet PL1	0,00075
Csomagolási kötet PL3	0,0053125
Csomagolás súlya PL1	0,3
Csomagolás súlya PL3	3,2
Csomagolás szélessége PL1	20
Csomagolás szélessége PL3	85

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+