


Uponor Contec födémátvezető elem DDE 20mm

1005376

- Maximum 20mm-es csövekkel használható
- Piros műanyag elem jelzi a helyes kihúzási irányt
- Rögzítő szögekkel együtt szállítva
- Hossz: 540 mm
- Szélesség: 39 mm
- Magasság: 29 mm
- Maximális magasság: 57 mm (a csatlakozó pontokon)



Leírás Uponor Contec födémátvezető elem DDE

Specifikáció


- Acélhálóra rögzített csövek

Alkalmazás

- Tesztelés, beállítás és kiegyensúlyozás

Uponor Contec födémátvezető elem DDE 20mm

1005376



Measurements

Belső_átmérő_di	20
LENGTH_L	540
Z Mérés h	57
Z Mérés k	340
Z Mérés w	48

Product code

Item no EAN	4021598027855
Item no GF	35001005376
Item no GTIN	04021598027855

Méretek

Tétel egység magassága	58
Tétel egység hossza	540
Tétel egység súlya	0,17
Tétel egység szélessége	43
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905252220
Csomagolás GTIN PL3	06414905252237
Csomagolás GTIN PL4	06414905252244
Csomagolás magassága PL1	160
Csomagolás magassága PL3	310
Csomagolás magassága PL4	1760
Csomagolás hossza PL1	540
Csomagolás hossza PL3	590
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (szám) PL3	20

Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolóanyag (rövid) PL3	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	50
Csomagolási mennyiség PL4	1000
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,013824
Csomagolási kötet PL3	0,07316
Csomagolási kötet PL4	1,6896
Csomagolás súlya PL1	1,71
Csomagolás súlya PL3	9,63
Csomagolás súlya PL4	196,7
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL3	400
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu