
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 68

1007358

- Beton hüvelyek és köpenycsövek közti szigetelés kialakítására
- Víznyomás álló 0,3 bar-ig



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 68

1007358



Measurements

Belső_átmérő_di	68
LENGTH_L	110
Külső átmérő_do	125

Product code

Item no EAN	4021598101005
Item no GTIN	04021598101005
Item no VVS	087916206

Méretek

Tétel egység magassága	123
Tétel egység hossza	87
Tétel egységsúlya	1,124
Tétel egység szélessége	123
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905252428
Csomagolás magassága PL1	205
Csomagolás hossza PL1	205
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,004832875
Csomagolás súlya PL1	1,254
Csomagolás szélessége PL1	115

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+