
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 140

1007360

- Beton hüvelyek és köpenycsövek közti szigetelés kialakítására
- Víznyomás álló 0,3 bar-ig



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 140

1007360



Measurements

Belső_átmérő_di	140
LENGTH_L	110
Külső átmérő_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	110
Tétel egységsúlya	2,236
Tétel egység szélessége	200
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900507905
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás hossza PL1	205
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolási kötet PL1	0,00462275
Csomagolás súlya PL1	5,01
Csomagolás szélessége PL1	205

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+