Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 175

1007361

- Beton hüvelyek és köpenycsövek közti szigetelés kialakítására
- Víznyomás álló 0,3 bar-ig



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 175

1007361



Measurements

Belső_átmérő_di	175
LENGTH_L	110
Külső átmérő_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Méretek

Tétel egység magassága	250
Tétel egység hossza	110
Tétel egységsúlya	3,3
Tétel egység szélessége	250
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905252442
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás hossza PL1	260
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,007774
Csomagolás súlya PL1	3,744
Csomagolás szélessége PL1	260

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+