Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 200

1007362

- Beton hüvelyek és köpenycsövek közti szigetelés kialakítására
- Víznyomás álló 0,3 bar-ig



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű dupla 200

1007362



Measurements

Belső_átmérő_di	200
LENGTH_L	110
Külső átmérő_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Méretek

Tétel egység magassága	300
Tétel egység hossza	110
Tétel egységsúlya	5,238
Tétel egység szélessége	300
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905433643
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás hossza PL1	305
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,010697875
Csomagolás súlya PL1	5,38
Csomagolás szélessége PL1	305

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+