
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla 175

1007366

- Kiegészítő elem víznyomásálló szigeteléshez
- Radiális feszültségek kiegyenlítésére



Leírás GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla 175

1007366



Measurements

Belső_átmérő_di	175
LENGTH_L	65
Külső átmérő_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Méretek

Tétel egység magassága	250
Tétel egység hossza	65
Tétel egységsúlya	2,25
Tétel egység szélessége	250
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905633289
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás hossza PL1	260
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,0076245
Csomagolás súlya PL1	2,38

Csomagolás szélessége PL1	255

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+