


## Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 140

1007370

- Téglafalba vagy betonfalba ágyazva
- Alternatívája a vízálló beton
- Alkalmazható Uponor PWP (nyomás víz) faltömítéshez
- ""Méret"" = a köpenycső átmérőjéhez használatos"



### Leírás Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely

#### Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

#### Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 140

1007370



## Measurements

Belső átmérő $d_i$	200
LENGTH_L	400
Külső átmérő $d_o$	250

## Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

## Méretek

Tétel egység magassága	242
Tétel egység hossza	403
Tétel egység súlya	13,04
Tétel egység szélessége	242
Item_UOM	db

## Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900564496
Csomagolás GTIN PL4	06414900564502
Csomagolás magassága PL1	240
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	24
Csomagolás típusa PL1	PIECE
Csomagolás típusa PL4	PALLET

Csomagolási kötet PL1	0,02304
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	13,04
Csomagolás súlya PL4	337,96
Csomagolás szélessége PL1	240
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)