
Termék adatlap



GF Uponor Radi Pipe cső 75x6,8 50m

1008982

-Üzemi nyomás 6 bar
-Tekercs



Leírás GF Uponor Radi Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5. alkalmazási osztály - magas hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 90°C közötti hőmérséklettartományban maximum 6 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

GF Uponor Radi Pipe cső 75x6,8 50m

1008982



Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Méretek

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	1,486
Tétel egység szélessége	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Measurements

Külső átmérő_do	75
Falvastagság_s	6,9

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255870
Csomagolás GTIN PL4	06414905476589
Csomagolás magassága PL1	2150
Csomagolás magassága PL4	1600
Csomagolás hossza PL1	2150

Csomagolás hossza PL4	1150
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	50
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	1,849
Csomagolási kötet PL4	2,116
Csomagolás súlya PL1	74,3
Csomagolás súlya PL4	450
Csomagolás szélessége PL1	400
Csomagolás szélessége PL4	1150

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+