

Uponor Wipex szűkítő közcsavar KMxBM G4-G3

1009052



Leírás Uponor Wipex szűkítő közcsavar KMxBM

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex szűkítő közcsavar KMxBM G4-G3

1009052

**Measurements**

Hengeres_száll_G	4
Hengeres_száll_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Méreték

Tétel egység magassága	60
Tétel egység hossza	130
Tétel egység súlya	1,537
Tétel egység szélessége	130
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905434503
Csomagolás GTIN PL3	06414905445066
Csomagolás magassága PL1	63
Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás hossza PL1	133
Csomagolás hossza PL3	272

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	6
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolási kötet PL1	0,001114407
Csomagolási kötet PL3	0,0100572
Csomagolás súlya PL1	1,552
Csomagolás súlya PL3	9,63
Csomagolás szélessége PL1	133
Csomagolás szélessége PL3	255

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu