

## Uponor Comfort Pipe PLUS cső 20x2,0 240m

1009230

- PE-Xa padlófűtési csőből készült padlófűtési cső cső
- Megfelel az ISO 22391 szabványnak és teljesíti a DIN 4726 szerinti oxigéndiffúziós ellenállást.
- 4. és 5. alkalmazási osztály
- Tervezett nyomás 6 Bar 70°C-on



### Leírás Uponor Comfort Pipe PLUS cső

#### Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében.
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok.
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint

#### Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: 90°C
- Hibás hőmérséklet: 100°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

## Uponor Comfort Pipe PLUS cső 20x2,0 240m

1009230



## Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

## Méreték

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,115
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

## Measurements

Külső átmérő_do	20
Falvastagság_s	2

## Packaging

Csomagolás GTIN PL3	06414905256181
Csomagolás GTIN PL4	06414905256198
Csomagolás magassága PL3	780
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL3	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL3	240
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL3	Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL3	0,16731
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL3	29
Csomagolás súlya PL4	138
Csomagolás szélessége PL3	275
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)