


## Uponor Smart Radi rozetta 20 white

1011372

- Polipropilén anyagú
- 16 és 20mm-es UniPipe PLUS csövekhez
- Szükséges távolság a rozetták között ~50mm
- Tűzveszélyességi osztály E (EN 13501-1)



### Leírás Uponor Smart Radi rozetta

#### Specifikáció


- Könyökcsapok a csatlakozáshoz
- A Q&E gyűrűket az idomok nem tartalmazzák, azokat külön kell rendelni

#### Alkalmazás

- Fűtés magas és alacsony hőmérsékletű radiátorokkal

## Uponor Smart Radi rozetta 20 white

1011372

**Measurements**

Belső átmérő di	21
Külső átmérő do	52
Z Mérés h	12

**Product code**

Item no EAN	4021598700314
Item no GF	35001011372
Item no GTIN	04021598700314
Item no LVI	1724895
Item no VVS	015229120

**Méreték**

Tétel egység magassága	11
Tétel egység hossza	50
Tétel egység súlya	0,003
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905434794
Csomagolás GTIN PL2	06414900370639
Csomagolás GTIN PL4	06414900325691
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL2	360
Csomagolás magassága PL4	1819
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL2	485
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL2	1350

Csomagolási mennyiség PL4	27000
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00165375
PL2 csomagolási kötet	0,058491
Csomagolási kötet PL4	1,74624
Csomagolás súlya PL1	0,16
Csomagolás súlya PL2	4,42
Csomagolás súlya PL4	113,4
Csomagolás szélessége PL1	105
Csomagolás szélessége PL2	335
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)