


Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

1018236

- Fűtés és hűtés
- Egy közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR 11
- Max. terhelés 6 bar / 95°C



Leírás Uponor Ecoflex Varia Single

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, PN 6 (SDR 11) vagy PN 10 (SDR 7,4), oxigénzáróság az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

1018236

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Hajlítási sugár M | 0,7 |
| Külső átmérő_do | 175 |
| Külső átmérő_do1 | 90 |
| Falvastagság_s1 | 8,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111998 |
| Item no GF | 35001018236 |
| Item no GTIN | 04021598111998 |
| Item no VVS | 087807490 |

Méreték

| | |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága | 90 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egységsúlya | 3,14 |
| Tétel egység szélessége | 90 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905437672 |
| Csomagolás magassága PL1 | 2200 |
| Csomagolás hossza PL1 | 2000 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 100 |
| Csomagolás típusa PL1 | Coil |
| Csomagolási kötet PL1 | 9,68 |
| Csomagolás súlya PL1 | 314 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 2200 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu