

## Uponor Wipex fix megfogás G3

1018305

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex fix megfogás

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex fix megfogás G3

1018305

**Measurements**

Hengeres_szál_G	3
Hengeres_szál_G1	3
LENGTH_L	135
z1	111

**Product code**

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

**Méreték**

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	102
Tétel egységsúly	2,057
Tétel egység szélessége	102
Item_UOM	db

**Status**

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905437818
Csomagolás GTIN PL3	06414905446636
Csomagolás GTIN PL4	06414905490639
Csomagolás magassága PL1	143
Csomagolás magassága PL3	145

Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	105
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	5
Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001576575
Csomagolási kötet PL3	0,0100572
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	2,072
Csomagolás súlya PL3	10,649
Csomagolás súlya PL4	536,152
Csomagolás szélessége PL1	105
Csomagolás szélessége PL3	255
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)