
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex gumisapka 18-22+25-28+32/175

1018306

- Négy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömítést és az acél biztosító pántot





Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 18-22+25-28+32/175

1018306





Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	32
Belső_átmérő_di2	18
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	192
Tétel egységsúlya	0,49
Tétel egység szélessége	190
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259410
Csomagolás magassága PL1	204
Csomagolás hossza PL1	196
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,007756896
Csomagolás súlya PL1	0,494
Csomagolás szélessége PL1	194

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+