
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex gumisapka 40+50+63/200

1018307

- Két haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömítést és az acél biztosító pántot





Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 40+50+63/200

1018307





Measurements

Belső_átmérő_di	200
Belső_átmérő_di1	63
Belső_átmérő_di2	40
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Méretek

Tétel egység magassága	205
Tétel egység hossza	182
Tétel egységsúlya	0,52
Tétel egység szélessége	205
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259427
Csomagolás magassága PL1	205
Csomagolás hossza PL1	182
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,00764855
Csomagolás súlya PL1	0,524
Csomagolás szélessége PL1	205

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+