
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+50/175

1018308

- Két haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömítést és az acél biztosító pántot





Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+50/175

1018308





Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	50
Belső_átmérő_di2	25
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Méretek

Tétel egység magassága	175
Tétel egység hossza	200
Tétel egységsúlya	0,45
Tétel egység szélessége	175
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259434
Csomagolás magassága PL1	191
Csomagolás hossza PL1	203
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,0077546
Csomagolás súlya PL1	0,454
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+