
Termék adatlap




GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+40/175

1018309

- Két haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömítést és az acél biztosító pántot





Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+40/175

1018309





Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	40
Belső_átmérő_di2	25
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Méretek

Tétel egység magassága	210
Tétel egység hossza	204
Tétel egységsúlya	0,44
Tétel egység szélessége	185
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259441
Csomagolás magassága PL1	214
Csomagolás hossza PL1	208
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,008412768
Csomagolás súlya PL1	0,444
Csomagolás szélessége PL1	189

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+