
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex gumisapka 63+75/175

1018312

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelzáró gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 63+75/175

1018312



Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	75
Belső_átmérő_di2	63
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Méretek

Tétel egység magassága	219
Tétel egység hossza	203
Tétel egységsúlya	0,44
Tétel egység szélessége	187
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259489
Csomagolás magassága PL1	223
Csomagolás hossza PL1	207
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,008816751
Csomagolás súlya PL1	0,444
Csomagolás szélessége PL1	191

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+