


## Uponor Ecoflex gumisapka Single 63+75/175

1018312

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelező gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



### Leírás Uponor Ecoflex gumisapka Single

#### Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

#### Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex gumisapka Single 63+75/175

1018312



## Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	75
Belső_átmérő_di2	63
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

## Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

## Méretek

Tétel egység magassága	219
Tétel egység hossza	203
Tétel egység súlya	0,44
Tétel egység szélessége	187
Item_UOM	db

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259489
Csomagolás magassága PL1	223
Csomagolás hossza PL1	207
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,008816751

Csomagolás súlya PL1	0,444
Csomagolás szélessége PL1	191

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)