

GF Uponor Ecoflex gumisapka 32+40+50/175

1018313

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelező gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset

Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítményilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 32+40+50/175

1018313

Measurements

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	50
Belső_átmérő_di2	32
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Méretek

Tétel egység magassága	219
Tétel egység hossza	187
Tétel egységsúlya	0,42
Tétel egység szélessége	200
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259519
Csomagolás magassága PL1	223
Csomagolás hossza PL1	191
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,008688972
Csomagolás súlya PL1	0,424
Csomagolás szélessége PL1	204

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com