
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex gumisapka 40+50+63/140

1018314

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelzáró gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 40+50+63/140

1018314



Measurements

Belső_átmérő_di	140
Belső_átmérő_di1	63
Belső_átmérő_di2	40
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Méretek

Tétel egység magassága	70
Tétel egység hossza	180
Tétel egységsúlya	0,34
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259526
Csomagolás magassága PL1	152
Csomagolás hossza PL1	185
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag

Csomagolási kötet PL1	0,00444296
Csomagolás súlya PL1	0,344
Csomagolás szélessége PL1	158

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+