Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+28+32/140

1018315

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelzáró gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+28+32/140

1018315



Measurements

Belső_átmérő_di	140
Belső_átmérő_di1	32
Belső_átmérő_di2	25
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Méretek

Tétel egység magassága	192
Tétel egység hossza	155
Tétel egységsúlya	0,33
Tétel egység szélessége	161
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259540
Csomagolás magassága PL1	196
Csomagolás hossza PL1	159
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,00514206
Csomagolás súlya PL1	0,334
Csomagolás szélessége PL1	165

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+