
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+40/68

1018316

- Egy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csövet a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM végelzáró gumisapkát a tömítő gyűrűt és az acél bilincset



Leírás GF Uponor Ecoflex gumisapka

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex gumisapka 25+32+40/68

1018316



Measurements

Belső_átmérő_di	68
Belső_átmérő_di1	40
Belső_átmérő_di2	25
LENGTH_L	174
Hossz (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Méretek

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	175
Tétel egységsúlya	0,15
Tétel egység szélessége	93
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259564
Csomagolás magassága PL1	85
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,001413125
Csomagolás súlya PL1	0,16
Csomagolás szélessége PL1	95

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+