


## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 32x2,9-G1

1018329

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 32x2,9-G1

1018329



## Measurements

Hengeres_száll_G	1
LENGTH_L	52
Hossz (l1)	12
Hossz (l2)	26
Falvastagság_s	2,9
z1	14

## Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

## Méretek

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	48
Tétel egység súlya	0,279
Tétel egység szélessége	37
Item_UOM	db

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259625
Csomagolás GTIN PL3	06414905259649
Csomagolás GTIN PL4	06414905259656
Csomagolás magassága PL1	58
Csomagolás magassága PL3	140

Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	51
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00011832
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	0,285
Csomagolás súlya PL3	5,675
Csomagolás súlya PL4	580,072
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)