
Termék adatlap




GF Uponor Wipex csőcsatlakozó 50x4,6-G1 1/4

1018331

- DR sárgarézből (ólommentes)
- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatásához
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez





Leírás GF Uponor Wipex csőcsatlakozó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex csőcsatlakozó 50x4,6-G1 1/4

1018331





Measurements

Hengeres_szál_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Hossz (l1)	16
Hossz (l2)	37
Falvastagság_s	4,6
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541100045
Item no GF	35001018331
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

Méretek

Tétel egység magassága	69
Tétel egység hossza	67
Tétel egységsúlya	0,647
Tétel egység szélessége	60
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259694
Csomagolás GTIN PL3	06414905259700
Csomagolás GTIN PL4	06414905259717

Csomagolás magassága PL1	72
Csomagolás magassága PL3	140
Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	68
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000308448
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	0,657
Csomagolás súlya PL3	6,68
Csomagolás súlya PL4	666,28
Csomagolás szélessége PL1	63
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+