


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 75x6,8-G2

1018333

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Hengeres_száll_G	2
LENGTH_L	92
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	51
Falvastagság_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Méretek

Tétel egység magassága	94
Tétel egység hossza	105
Tétel egység súlya	1,446
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259755
Csomagolás GTIN PL3	06414905259762
Csomagolás GTIN PL4	06414905259786
Csomagolás magassága PL1	97
Csomagolás magassága PL3	155

Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	108
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	6
Csomagolási mennyiség PL4	288
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000974268
Csomagolási kötet PL3	0,01054
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	1,457
Csomagolás súlya PL3	8,908
Csomagolás súlya PL4	452,584
Csomagolás szélessége PL1	93
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu