
Termék adatlap




GF Uponor Wipex csőcsatlakozó 110x10,0-G3

1018335

- DR sárgarézből (ólommentes)
- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatásához
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez





Leírás GF Uponor Wipex csőcsatlakozó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex csőcsatlakozó 110x10,0-G3

1018335





Measurements

Hengeres_szál_G	3
LENGTH_L	118
Hossz (l1)	24
Hossz (l2)	72
Falvastagság_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Méretek

Tétel egység magassága	117
Tétel egység hossza	140
Tétel egységsúlya	2,998
Tétel egység szélessége	125
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259823
Csomagolás GTIN PL3	06414905259830
Csomagolás GTIN PL4	06414905259847

Csomagolás magassága PL1	120
Csomagolás magassága PL3	155
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	143
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	3
Csomagolási mennyiség PL4	144
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00219648
Csomagolási kötet PL3	0,01054
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	3,016
Csomagolás súlya PL3	9,326
Csomagolás súlya PL4	472,648
Csomagolás szélessége PL1	128
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+