


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 25x3,5-G1

1018336

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Hengeres_száll_G	1
LENGTH_L	47
Hossz (l1)	12
Hossz (l2)	21
Falvastagság_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Méretek

Tétel egység magassága	46
Tétel egység hossza	47
Tétel egység súlya	0,194
Tétel egység szélessége	38
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259854
Csomagolás GTIN PL3	06414905259861
Csomagolás GTIN PL4	06414905259878
Csomagolás magassága PL1	48
Csomagolás magassága PL3	145

Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	49
Csomagolás hossza PL3	268
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	1440
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00009408
Csomagolási kötet PL3	0,009715
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	0,199
Csomagolás súlya PL3	7,94
Csomagolás súlya PL4	317,968
Csomagolás szélessége PL1	40
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu