

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 32x4,4-G1

1018338

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 32x4,4-G1

1018338

**Measurements**

Hengeres_száll_G	1
LENGTH_L	52
Hossz (I1)	12
Hossz (I2)	26
Falvastagság_s	4,4
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114103
Item no GF	35001018338
Item no GTIN	07331541114103
Item no LVI	1932132
Item no NOBB	41943417
Item no NRF	5110374
Item no RSK	2410673
Item no VVS	087883132

Méreték

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	55
Tétel egység súlya	0,261
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905259885
Csomagolás GTIN PL3	06414905259892
Csomagolás GTIN PL4	06414905259908
Csomagolás magassága PL1	51
Csomagolás magassága PL3	140

Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	56
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000145656
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	0,267
Csomagolás súlya PL3	5,315
Csomagolás súlya PL4	519,36
Csomagolás szélessége PL1	51
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu