

## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 50x6,9-G1 1/4

**1018340**

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

**Measurements**

Hengeres_száll_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Hossz (I1)	16
Hossz (I2)	37
Falvastagság_s	6,9
z1	16

**Product code**

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

**Méreték**

Tétel egység magassága	53
Tétel egység hossza	70
Tétel egység súlya	0,667
Tétel egység szélessége	75
Item_UOM	db

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905259946
Csomagolás GTIN PL3	06414905259953
Csomagolás GTIN PL4	06414905259960
Csomagolás magassága PL1	56
Csomagolás magassága PL3	140

Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	73
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000318864
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	0,675
Csomagolás súlya PL3	6,765
Csomagolás súlya PL4	682,12
Csomagolás szélessége PL1	78
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)