


## Uponor Wipex egál T-idom G1-G1-G1

1018345

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex egál T-idom

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex egál T-idom G1-G1-G1

1018345



## Measurements

Hengeres_száll_G	1
Hossz (I1)	35
Hossz (I2)	35
Hossz (I3)	35

## Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

## Méretek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	70
Tétel egység súlya	0,333
Tétel egység szélessége	60
Item_UOM	db

## Status

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905260065
Csomagolás GTIN PL3	06414905260072
Csomagolás GTIN PL4	06414905260089
Csomagolás magassága PL1	48
Csomagolás magassága PL3	140

Csomagolás magassága PL4	750
Csomagolás hossza PL1	73
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000220752
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,72
Csomagolás súlya PL1	0,337
Csomagolás súlya PL3	6,755
Csomagolás súlya PL4	681,544
Csomagolás szélessége PL1	63
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)