

Uponor Wipex belsőmenetes karima F32/4-100/G1 1/4

1018360

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex belsőmenetes karima

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex belsőmenetes karima F32/4-100/G1 1/4

1018360

**Measurements**

Hengeres_száll_G	1 1/4
Külső átmérő_do	140
Z Mérés k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Méreték

Tétel egység magassága	28
Tétel egység hossza	140
Tétel egység súlya	1,959
Tétel egység szélessége	140
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437900
Csomagolás GTIN PL3	06414905446728
Csomagolás GTIN PL4	06414905490714
Csomagolás magassága PL1	31
Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700

Csomagolás hossza PL1	143
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	5
Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000633919
Csomagolási kötet PL3	0,0100572
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	1,964
Csomagolás súlya PL3	10,074
Csomagolás súlya PL4	508,552
Csomagolás szélessége PL1	143
Csomagolás szélessége PL3	255
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu