Termék adatlap



GF Uponor Wipex belsőmenetes karima F50/4-125/G2

1018362

- DR sárgarézből (ólommentes)
- G" hengeres menet tömítőgyűrűvel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Leírás GF Uponor Wipex belsőmenetes karima

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex belsőmenetes karima F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Hengeres_szál_G	2
Külső átmérő_do	165
Z Mérés k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Méretek

Tétel egység magassága	22
Tétel egység hossza	165
Tétel egységsúlya	3,028
Tétel egység szélessége	165
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905437924
Csomagolás GTIN PL3	06414905446742
Csomagolás GTIN PL4	06414905490721
Csomagolás magassága PL1	25

Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	168
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	4
Csomagolási mennyiség PL4	192
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0007056
Csomagolási kötet PL3	0,0100572
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	3,043
Csomagolás súlya PL3	12,337
Csomagolás súlya PL4	617,19
Csomagolás szélessége PL1	168
Csomagolás szélessége PL3	255
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+