

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz

Leírás GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

Measurements

Belső menet Rp	2,5
LENGTH_L	62,5
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Méretek

Tétel egység magassága	74
Tétel egység hossza	80
Tétel egységsúlya	0,569
Tétel egység szélessége	80
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439430
Csomagolás GTIN PL4	06414905491346
Csomagolás magassága PL1	82
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,000984
Csomagolási kötet PL4	0,6528
Csomagolás súlya PL1	0,624
Csomagolás súlya PL4	299,67
Csomagolás szélessége PL1	120
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com