


## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-50-75

1032894

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-50-75

1032894



## Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

## Méreték

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	215
Tétel egység súlya	0,752
Tétel egység szélessége	129
Item_UOM	db

## Measurements

Hossz (I1)	107,5
Hossz (I2)	85,6
Hossz (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281411
Csomagolás GTIN PL4	06414905281428
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	224

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	150
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0037632
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,872
Csomagolás súlya PL4	155,8
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)