


Uponor Ecoflex labirinttomítás 140

1034202

- Beton- és téglafalakhoz
- Megakadályozza a nedvesség bejutását az épületbe
- Alkalmazható NWP = nem nyomás alatti vizes területre



Leírás Uponor Ecoflex labirinttomítás

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex labirinttomítás 140

1034202



Measurements

| | |
|-----------------|-----|
| Belső átmérő_di | 140 |
| LENGTH_L | 40 |
| Külső átmérő_do | 190 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500038595 |
| Item no GF | 35001034202 |
| Item no GTIN | 07321500038595 |
| Item no LVI | 3010647 |
| Item no NOBB | 41945540 |
| Item no NRF | 8360581 |
| Item no RSK | 4054775 |
| Item no VVS | 087916314 |

Méretek

| | |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága | 40 |
| Tétel egység hossza | 190 |
| Tétel egység súlya | 0,36 |
| Tétel egység szélessége | 190 |
| Item_UOM | db |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414905266043 |
| Csomagolás magassága PL3 | 260 |
| Csomagolás hossza PL3 | 600 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 40 |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,0624 |
| Csomagolás súlya PL3 | 15 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 400 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu