Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex labirinttomítés 175

1034203

- Beton- és téglafalakhoz
- Megakadályozza a nedvesség bejutását az épületbe
- Alkalmazható NWP = nem nyomás alatti vizes területre



Leírás GF Uponor Ecoflex labirinttomítés

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex labirinttomítés 175

1034203



Measurements

Belső_átmérő_di	175
LENGTH_L	40
Külső átmérő_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Méretek

Tétel egység magassága	40
Tétel egység hossza	225
Tétel egységsúlya	0,43
Tétel egység szélessége	225
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905266050
Csomagolás GTIN PL3	06414905266067
Csomagolás magassága PL3	260
Csomagolás hossza PL3	600
Csomagolási mennyiség PL3	30
Csomagolás típusa PL3	Box

Csomagolási kötet PL3	0,0624
Csomagolás súlya PL3	13,5
Csomagolás szélessége PL3	400

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+