


Uponor Ecoflex gumisapka Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- Két haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömitést és az acél biztosító pántot



Leírás Uponor Ecoflex gumisapka Twin

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex gumisapka Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

**Measurements**

Belső_átmérő_di	175
Belső_átmérő_di1	40
Belső_átmérő_di2	18
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Méreték

Tétel egység magassága	180
Tétel egység hossza	200
Tétel egység súlya	0,44
Tétel egység szélessége	200
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905266104
Csomagolás magassága PL1	180
Csomagolás hossza PL1	200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,0072

Csomagolás súlya PL1	0,445
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu