


Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU 20-25-20

1039952

- Rozsdamentes acél prérshüvely



Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- U tip. présprofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU 20-25-20

1039952



Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Méretetek

Tétel egység magassága	63.6
Tétel egység hossza	81
Tétel egység súlya	0,05889
Tétel egység szélessége	32.2
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	40,5
Hossz (I2)	47,5
Hossz (I3)	40,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905474523
Csomagolás GTIN PL3	06414905635399
Csomagolás GTIN PL4	06414905474547
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	189

Csomagolás magassága PL4	711
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	357
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00211464
Csomagolási kötet PL3	0,018555075
Csomagolási kötet PL4	0,68256
Csomagolás súlya PL1	0,629
Csomagolás súlya PL3	5,552
Csomagolás súlya PL4	158,248
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL3	275
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com