
Termék adatlap




GF Uponor Wipex toldó 25x3,5-25x3,5

1042970

- DR sárgarézből (ólommentes) készült
- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatásához
- 10 bar, SDR 7,4
- készült





Leírás GF Uponor Wipex toldó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex toldó 25x3,5-25x3,5

1042970





Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Méretek

Tétel egység magassága	41
Tétel egység hossza	53
Tétel egységsúlya	0,176
Tétel egység szélessége	39
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	54
Hossz (l1)	21
Hossz (l2)	21
Falvastagság_s	3,5
z1	12

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905299874
Csomagolás GTIN PL3	06414905299881
Csomagolás GTIN PL4	06414905299898

Csomagolás magassága PL1	44
Csomagolás magassága PL3	140
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	56
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	4200
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000103488
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,179
Csomagolás súlya PL3	7,27
Csomagolás súlya PL4	788,35
Csomagolás szélessége PL1	42
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+