


## Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Wipex toldó PN10

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبől készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



## Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

## Méretek

Tétel egység magassága	41
Tétel egység hossza	53
Tétel egységsúlya	0,176
Tétel egység szélessége	39
Item_UOM	db

## Measurements

LENGTH_L	54
Hossz (I1)	21
Hossz (I2)	21
Falvastagság_s	3,5
z1	12

## Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905299874
Csomagolás GTIN PL3	06414905299881
Csomagolás GTIN PL4	06414905299898
Csomagolás magassága PL1	44
Csomagolás magassága PL3	140

Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	56
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	4200
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000103488
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,179
Csomagolás súlya PL3	7,27
Csomagolás súlya PL4	788,35
Csomagolás szélessége PL1	42
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)