


Uponor Wipex toldó PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Méretek

Tétel egység magassága	43
Tétel egység hossza	54
Tétel egységsúlya	0,184
Tétel egység szélessége	40
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	53,5
Hossz (I1)	21
Hossz (I2)	21
Falvastagság_s	2,3
z1	11,5

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905299904
Csomagolás GTIN PL3	06414905299911
Csomagolás GTIN PL4	06414905299928
Csomagolás magassága PL1	46
Csomagolás magassága PL3	145

Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	57
Csomagolás hossza PL3	250
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	30
Csomagolási mennyiség PL4	4200
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000112746
Csomagolási kötet PL3	0,00532875
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,189
Csomagolás súlya PL3	5,788
Csomagolás súlya PL4	797,8
Csomagolás szélessége PL1	43
Csomagolás szélessége PL3	147
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu